Meteorologisk institutt


No. 30/2026
METEOROLOGI
Bergen/Oslo, 04.11.2026
ISSN 1894-759X

METinfo

Hendelserapport

"Boelo"; høy vannstand, kraftige vindkast, mye regn og styrtregn Sør-Norge 24.-26. oktober 2026

Forfattere: Geir Ottar Fagerlid, Lars Grinde, Johanne Ordahl, Emili Carin Rønning, Leonidas Tsopouridis og Håkon Mjelstad.
Godkjent av avdelingsleder: Solfrid Agersten



Innhold

Sammendrag **2**
Værsituasjonen 3
Farevarsler **6**
Utsendte farevarsler 23. oktober 2026 8
Utsendte farevarsler 24. oktober 2026 17
Utsendte farevarsler 25. oktober 2026 21
Utsendte farevarsler 26. oktober 2026 26
Observasjoner fra det aktuelle området **29**
Kriterier 29
Vindobservasjoner fra utvalgte stasjoner 30
Regn 38
Styrtregn 41
Vannstand 42
Sjeldenhet **44**
Vindkast 44
Regn 45
Rekorder 49
Konsekvenser **49**
Skader og infrastruktur 49
Konsekvenser av regn 49
Konsekvenser av vindkast 49
Konsekvenser på vannstand 50
Oppsummering og diskusjon **50**

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Sammendrag

Lavtrykket som UK Met Office ga navnet “Boelo” ga mye vind, regn og høy vannstand over store deler av Sør-Norge gjennom søndagen og mandagen. Det ble sendt ut gult farevarsel på vindkast for hele Sør-Norge, unntatt i fjellet. Det ble sendt ut et gult varsel på styrtregn knyttet til frontpassasjen over Rogaland og Agder natt til søndag, og et gult varsel for regn over deler av Vestfold, Buskerud og Telemark.

Det var ventet svært høy vannstand i Rogaland mandag morgen. Den høyere vannstanden var grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med værets virkning. Den høyeste vannstanden var forventet fra mandag morgen, og toppen forventet mandag formiddag. Tidspunktet for høyeste vannstand varierte langs kysten. Det ble sendt gult varsel for kysten av Sogn og Fjordane, kysten av Hordaland og kysten av Agder.

Mandag morgen ble det oransje farevarselet for vannstand nedgradert til gult nivå på grunn av at værets virkning (på vannstanden) hadde avtatt. Lavtrykket var i nye prognoser plassert noe lengre nord enn ved utsendelse av farevarslene søndag. Det var heller ikke like dypt som prognosene tilsa. Lufttrykket ble derfor litt høyere enn først antatt, i tillegg til at vindretningen ble litt mer vest-nordvest.

Det var en del konsekvenser i Sør-Norge på grunn av været. Det ble registrert trevelt, overvann, strømbrudd, innstilte avganger på ferger, trafikkulykker og omkjøringer på grunn av vannstand eller ødelagte veier. Flere tak hadde blåst av og det var to turfølger som måtte hjelpes ned fra fjellet på grunn av uvær. Forsikringssakene som har kommet inn skyldes for det meste vanninntregning.

Boelo ble gjennom media referert til en “Mini-Amy”. Grunnen til dette var at lavtrykksbanen var mye den samme, samme måned, og at områdene som fikk mest vind/vindretning og nedbør var ganske lik. Styrtregn opptrådte også både ved Boelo og Amy. Amy hadde ikke høy vannstand (selv om det ble varslet), men det fikk vi ved Boelo. Grunnen til dette var at Boelo stoppet mer opp i Nordsjøen, mens Amy fortsatte ferden sin nordover. Det er ingen tvil om at ved Amy var vinden og nedbøren mer ekstrem. Denne rapporten vil belyse om det var mest riktig med gult eller oransje aktsomhetsnivå.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Værsituasjonen

"Boelo" ble navngitt av Met Office i Storbritannia. "Boelo" dypet seg rask til et kraftig lavtrykk tidlig lørdag 24. oktober, og gav mye vind og nedbør senere på dagen her. "Boelo" påvirket Norge for alvor fra sent lørdag kveld den 24. oktober, i form av en kraftig vindøkning fra sørøst på Vestlandet. Figur 1 viser at Boelo var på sitt "dypeste/kraftigste" natt til søndag 25. oktober.



Figur 1: Bakkeanalyse av "Boelo" søndag klokken 02.


Gjennom det meste av søndagen gav "Boelo" kraftig vind fra sørøst over det meste av Sør-Norge, samt deler av Nordland. Figur 2 viser bakkeanalysen søndag klokken 13. Utover søndagen "stoppet" "Boelo" opp nord i Nordsjøen, noe som gjorde at østafjells og Agder fikk mye pålandsvind og mye nedbør gjennom hele søndagen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 2: Bakkeanalyse av "Boelo" søndag klokken 13.


I figur 3 og figur 4 kan man se at "Boelo" fortsatt ligger i Nordsjøen første del av mandagen, nær kysten av Vestlandet. Denne plasseringen av lavtrykket, er med på å forklare hvorfor det var høy vannstand på Vestlandet denne dagen. Senere på mandagen splittet Boelo seg opp og var i en døende fase.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 3: Bakkeanalyse mandag klokken 01.



Figur 4: Bakkeanalyse mandag klokken 07.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Farevarsler

Under hendelsen ble det sendt ut varsler på både vannstand, vindkast, regn og styrtregn. Fredag og lørdag ble det sendt varsler for vindkast, regn og styrtregn. Søndag morgen ble det sendt ut et oransje varsel på vannstand i Rogaland og et gult varsel på vannstand i Hordaland. Søndag formiddag kom de nye prognosene inn og det ble sendt ut enda et varsel for deler av kysten til Agder. Søndag ettermiddag ble det også utsendt et varsel for kysten av Sogn og Fjordane. Mandag morgen ble det oransje farevarselet for vannstand nedgradert til gult nivå. Informasjon om utsendte farevarsler finnes i Tabell 1 og 2 nedenfor.

Inkluderer man alle oppdateringer som ble gjort, ble det totalt sendt 29 farevarsler. Oppgraderingene er knyttet til endring i gyldighetsperiode, område, varseltekst og/eller endring av illustrasjon.

Alle farevarslene knyttet til hendelsen, på alle farenivåer, ble sendt på sannsynlighetsnivå "sannsynlig". Det vil si at vi antok at sannsynligheten for at samtlige farevarsler ville inntreffe var over 50%.

Tabell 1: Fenomen, og aktsomhetsnivå for hver dag og totalt.

Fredag 23. oktober			
	Moderat	**Stor**	**Ekstrem**
Vannstand			
Vindkast	7		
Regn	2		
Styrtregn	1		
Lørdag 24. oktober			
	Moderat	**Stor**	**Ekstrem**
Vannstand			
Vindkast	5		
Regn			
Styrtregn			
Søndag 25. oktober			
	Moderat	**Stor**	**Ekstrem**
Vannstand	7	3	

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Vindkast			
Regn			
Styrtregn			
Mandag 26. oktober			
	Moderat	**Stor**	**Ekstrem**
Vannstand	4		
Vindkast			
Regn			
Styrtregn			
Totalt			
	Moderat	**Stor**	**Ekstrem**
Vannstand	11	3	
Vindkast	12		
Regn	2		
Styrtregn	1		

Tabell 2: Antall farevarsel(-områder) og hvor stor andel av varslene som er oppdateringer

	Farevarsel	**Oppdateringer**	**Totalt**
Vannstand	4	10	14
Vindkast	7	5	12
Regn	1	1	2
Styrtregn	1	-	1

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191


Utsendte farevarsler 23. oktober 2026

Utstedt 23.10.2026 10:59

Mye regn, gult nivå, Deler av Vestfold, Telemark og Buskerud, lørdag 24. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 17:00

Mye regn: Det ventes mye regn første del av søndag, lokalt 40-60 mm/12t.

Overvann kan forekomme: Det kan bli overvann i tettbygde områder. Vurder å rense stikkrenner og avløp slik at vannet kan renne unna.
Lokalt vanskelige kjøreforhold: Det kan bli vanskelige kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt og det kan være vann i veibanen, særlig ved bekke- og elveløp. Noen reiser kan gå lengre reisetid. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk. Tilpass farten og kjør etter forholdene.



Figur 5: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for regn 23. oktober

Utstedt 23.10.2026 11:11
Kraftige vindkast, gult nivå, Hordaland, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 01:00 til kl. 06:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27-35 m/s fra søraust, og full storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.


Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.



Figur 6: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 23. oktober.

Oppdatert 23.10.2026 11:12
Mye regn, gult nivå, Deler av Vestfold, Telemark og Buskerud, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 16:00

Mye regn: Det ventes mye regn første del av søndag, lokalt 40-60 mm/12t.


Overvann kan forekomme: Det kan bli overvann i tettbygde områder. Vurder å rense stikkrenner og avløp slik at vannet kan renne unna.
Lokalt vanskelige kjøreforhold: Det kan bli vanskelige kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt og det kan være vann i veibanen, særlig ved bekke- og elveløp. Noen reiser kan gå lengre reisetid. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk. Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 7: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for regn 23. oktober

Utstedt 23.10.2026 11:12
Kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland, lørdag 24. oktober 2026 fra kl. 23:00 til søndag 25. oktober kl. 05:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27-37 m/s fra søraust, og full og kortvarig sterk storm på kysten. Vinden vil øke først i sør og minke sist i nord.


Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 8: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 23. oktober.

Utstedt 23.10.2026 11:12
Kraftige vindkast, gult nivå, Trøndelag, lørdag 24. oktober 2026 fra kl. 23:00 til søndag 25. oktober kl. 17:00

Kraftige vindkast: Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27-35 m/s fra søraust, og liten storm utsette stader.


Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 9: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast for Trøndelag 23. oktober.

Utstedt 23.10.2026 11:12
Kraftige vindkast, gult nivå, Delar av Sør-Norge, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 11:00

Kraftige vindkast: Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s fra søraust, og liten storm utsette stader.


Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 10: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast for deler av Sør-Norge 23. oktober. Deler av Sør-Norge dekket det meste av Møre og Romsdal, Sogn, Fjordane og vestlige deler av Innlandet.

Utstedt 23.10.2026 11:38
Kraftige vindkast, gult nivå, Deler av Agder, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 07:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 25-30 m/s fra sørøst, og liten storm på kysten. Vinden vil øke først i vest, og minke sist i øst.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.
Høye bølger treffer land: Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 11: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 23. oktober.

Utstedt 23.10.2026 11:38
Kraftige vindkast, gult nivå, Deler av Østlandet, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 03:00 til kl. 10:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 20-28 m/s fra sørøst, og liten storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord.


Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.
Høye bølger treffer land: Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 12: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 23. oktober.

Utstedt 23.10.2026 14:04
Styrtregn, gult nivå, Deler av Rogaland og Agder, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 05:00

Styrtregn: Kraftige regnbyger ventes i ditt område. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 mm/1t.


Fare for vannskade: Det er fare for overvann i tettbygde områder, og vann som trenger inn i kjellere. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der de kraftigste regnbygene treffer. Vurder å rense stikkrenner og avløp slik at vannet kan renne unna.
Lokalt vanskelige kjøreforhold: Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Tilpass farten og kjør etter forholdene. Ikke kjør bil i oversvømte områder. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Utrygt for lyn: Det er også fare for lyn i forbindelse med regnbygene. Elektriske apparater kan bli skadet hvis de ikke frakobles.
Hold deg oppdatert på været: Følg utviklingen av regnbygene på yr.no/nb/kart/radar.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 13: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for styrtregn 23. oktober.

Oppdatert 23.10.2026 14:38
Kraftige vindkast, gult nivå, Delar av Sør-Norge, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 11:00

Kraftige vindkast: Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s fra søraust, og liten storm utsette stader. Gjelder midtre og indre strøk av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, samt vestre strøk av Innlandet.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.

Se figur 10 for illustrasjon.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406


Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Utsendte farevarsler 24. oktober 2026

Utstedt 24.10.2026 11:13
Kraftige vindkast, gult nivå, Trøndelag, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 12:00

Kraftige vindkast: På søndag er det venta lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s fra søraust, og liten storm utsette stader.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.



Figur 14: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 24. oktober.

Oppdatert 24.10.2026 12:13:
Kraftige vindkast, gult nivå, Delar av Sør-Norge, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 13:00

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no


Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Kraftige vindkast: Det er venta lokalt kraftige vindkast på 27-33 m/s fra søraust, og liten storm utsette stader. Gjelder midtre og indre strøk av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, samt vestre strøk av Innlandet.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.



Figur 15: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 24. oktober.

Oppdatert 24.10.2026 12:18:
Kraftige vindkast, gult nivå, Hordaland, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 01:00 til kl. 13:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27-35 m/s fra søraust, og full storm på kysten. Vinden vil øke først i sør, og minke sist i nord.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.


Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer. Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.



Figur 16: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 24. oktober.

Utstedt 24.10.2026 13:48
Kraftige vindkast, gult nivå, Deler av Midt-Nordland, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 05:00 til kl. 23:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 27-32 m/s fra sørøst, og periodevis sterk kuling på kysten. Vinden minker sent søndag kveld.


Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 17: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 24. oktober.

Oppdatert 24.10.2026 14:30
Kraftige vindkast, gult nivå, Deler av Agder, søndag 25. oktober 2026 fra kl. 02:00 til kl. 07:00

Kraftige vindkast: Det ventes lokalt kraftige vindkast på 28-35 m/s fra sørøst, og full storm på kysten. Vinden vil øke først i vest, og minke sist i øst.

Sikre løse gjenstander: Løse gjenstander kan blåse avgårde. Vurder tiltak for å begrense skade før hendelsen inntreffer. Unngå unødig ferdsel på utsatte steder.
Fare for hindringer i trafikken: Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Enkelte reiser vil kunne få lengre reisetid. Broer og utsatte veistrekninger kan bli stengt. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk.
Fare for innstilte avganger: Det er fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Fare for strømbrudd: Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.
Lokalt høye bølger: Vis forsiktighet ved ferdsel på sjøen.
Høye bølger treffer land: Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 18: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vindkast 24. oktober.

Utsendte farevarsler 25. oktober 2026

Utstedt 25.10.2026 09:29
Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøk i Rogaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Svært høy vannstand: Det er ventet svært høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.


Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi omfattende skader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 19: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vannstand 25. oktober.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Utstedt 25.10.2026 09:29
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Hordaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 19 for illustrasjon.

Oppdatert 25.10.2026 11:32
Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøk i Rogaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Svært høy vannstand: Det er ventet svært høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi omfattende skader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.


Se figur 19 for illustrasjon.

Oppdatert 25.10.2026 11:32
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Hordaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.



Figur 20: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vannstand 25. oktober.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Utstedt 25.10.2026 11:32
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Agder, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 20 for illustrasjon.

Oppdatert 25.10.2026 14:30
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Agder, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 03:00 til kl. 10:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 20 for illustrasjon.

Oppdatert 25.10.2026 19:54
Svært høy vannstand, oransje nivå, Kyst- og fjordstrøk i Rogaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Svært høy vannstand: Det er ventet svært høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi omfattende skader på infrastruktur og bygninger flere steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.


Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 21: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vannstand 25. oktober.

Oppdatert 25.10.2026 19:54
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Hordaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 21 for illustrasjon.

Oppdatert 25.10.2026 19:54
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Agder, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 03:00 til kl. 10:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 21 for illustrasjon.

Utstedt 25.10.2026 19:54
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Sogn og Fjordane, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 08:00 til kl. 12:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 21 for illustrasjon.

Utsendte farevarsler 26. oktober 2026

Oppdatert 26.10.2026 08:38
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Rogaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 22: Medfølgende illustrasjon til farevarsel for vannstand 26. oktober.

Oppdatert 26.10.2026 08:38
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Hordaland, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 07:00 til kl. 13:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 22 for illustrasjon.

Oppdatert 26.10.2026 08:38
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Agder, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 03:00 til kl. 10:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 22 for illustrasjon.

Oppdatert 26.10.2026 08:38
Høy vannstand, gult nivå, Kyst- og fjordstrøk i Sogn og Fjordane, mandag 26. oktober 2026 fra kl. 08:00 til kl. 12:00

Høy vannstand: Det er ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finnes på sehavniva.no. Usikkerheten i varslet vannstand er 5-10 cm.

Fare for skader i strandsonen: Oversvømmelse kan gi skader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Vis forsiktighet i strandsonen: Sterk vind og høye bølger i kombinasjon med høy vannstand kan øke skadeomfanget i strandsonen.

Se figur 22 for illustrasjon.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Observasjoner fra det aktuelle området

Uværet "Boelo" førte til utstedelse av en rekke farevarsler som dekket fire ulike fenomener: vindkast, regn, styrtregn og vannstand. De fleste varslene ble utstedt på gult aktsomhetsnivå, men for floen mandag formiddag sendte MET ut et oransje farevarsel for svært høy vannstand i Rogaland. Dette varselet ble imidlertid nedgradert til gult nivå mandag morgen, noen timer før toppunktet ble nådd.

I tillegg utstedte NVE flere farevarsler for flom-, samt jord- og flomskredfare, der enkelte områder hadde oransje aktsomhetsnivå.

Kriterier

Vindkast

De overordnede kriteriene for vindkast er vist i tabell 3. Tallene er basert på en kombinasjon av returverdier (fare for konsekvenser) og hensyn til når det er fare for liv og helse. Det er disse verdiene vakthavende meteorolog(er) skal forholde seg mest til i vurderingsfasen før utsendelse av evt. farevarsel for vindkast.

Tabell 3: Kriterier for vindkast i vinterhalvåret i Norge.

Retningsgivende kriterier vindkast (m/s) Vinter (ca 1. oktober til ca 1. mai)

Område:	Moderat	Stor	Ekstrem
Indre strøk Østafjells	19	23	27
Indre strøk Vest-, Midt- og Nord-Norge	27	30	35
Midtre strøk og ytre strøk innenfor Skagerrakkysten	25	29	33
Midtre strøk og ytre strøk innenfor kysten Vest-, Midt- og Nord-Norge	30	35	40
Skagerrakskysten	28	32	36
Kysten Lindesnes - Grense Jakobselv	33	38	45
Nordenskiøld land på Spitsbergen	35	40	45

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Alle vindstasjoner er klassifisert som kyst(fjell), ytre/midtre strøk og indre strøk. Stasjoner over ca 500 meter blir ikke vurdert opp mot kriterier, men er likevel tatt med for informasjon.

Regn

MET sender farevarsel for regn for tidsperiodene 6-, 12-, og 24-timers nedbør. MET bestemmer farenivå basert på en analyse av intensitet og mengde i de oppgitte tidsperiodene. Gult, oransje og rødt farenivå svarer til om lag 5-, 10- og 50-års returverdier. En vid analyse av værsituasjonen og sannsynligheten i prognosene blir også gjennomført før utsendelse av farevarsel for regn. Mer info på met.no. NVE har ansvar for varsling av flomfare og jordskredfare.

Styrtregn

Kriterier for styrtregn er (mer enn) 20,0 mm/t. Konsekvensene av styrtregn er ofte lokale, og fenomenet kan være krevende både å varsle (i tid og rom) og å observere.

Vannstand

Vannstanden bestemmes av tidevannet og været. Varslene er basert på observasjoner, beregnet tidevann levert av Kartverket og våre beregninger av værets virkning. I Norge finnes det cirka 25 vannstandsmålere i sjøen, som danner grunnlaget for farevarslingen. Alle de ca 25 vannstandsmålerne har egne kriterier for farenivå, som er basert på returperioder og tilbakemeldinger fra lokale havnevesen (kommuner). I ettertid blir kvaliteten til farevarselet evaluert ved å se på kriterier for ulike farenivå mot observert vannstand.

Vindobservasjoner fra utvalgte stasjoner

Vindens skadepotensial øker raskt med økende vindhastighet. Erfaringer fra tidligere uvær viser at konsekvensene av kraftige vindkast ofte er større enn ved tilsvarende verdier for middelvind, ettersom vindkastene virker mer plutselig og med høyere energi.

Når det er mye vind, samtidig som trærne fortsatt har løv, øker risikoen for vindskader betydelig. Ved "Boelo" var det en del mindre løv på trærne enn ved for eksempel Amy for litt over et år siden. Løvet gir trærne større overflateareal, slik at vinden får bedre tak i trekronene. Dette fører til økt vindmotstand og dermed større belastning på stamme, greiner og rotsystem. Resultatet er at trær lettere velter eller brekker, særlig når jorda er våt og mettet med nedbør, noe som reduserer rotfestet. Trevelt kan føre til skader på bygninger, strømnett, infrastruktur og kjøretøy, samt utgjøre en fare for personer utendørs. Av denne grunnen benytter MET sommer- og vinterkriterier, og ved "Boelo" ble vinterkriterier brukt.

Meteorologisk institutt kategoriserer alle observasjonspunkter av vind inn i kategoriene **kyst/ytre og midtre strøk/indre strøk**. Kriteriene for hver kategori varierer ut fra hvilken landsdel stasjonen befinner seg. Dette danner grunnlaget for inndelingen i gult, oransje og rødt farenivå som er benyttet i dette avsnittet, og kriteriene er vist i Tabell 3. Under finnes de høyeste observasjonene av vindkast fra MET sine målestasjoner ved Boelo fylkesvis. Tabell 4 til Tabell 14 er satt opp likt. Geografisk klassifisering er vist i siste kolonne. Fjell over 500 moh er ikke vurdert.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Agder

Tabell 4: Høyeste vindkast (over 20 m/s) den 25. oktober 2026 for Agder, sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
42930 - Sirdal - Smøleheiknuden	920	36,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
41770 - Lindesnes Fyr	16	31,2	Kyst (33/38/45)
36200 - Torungen Fyr	12	31,0	Skagerrakskysten (28/32/36)
42160 - Lista Fyr	14	30,6	Kyst (33/38/45)
39100 - Oksøy Fyr	9	29,2	Skagerrakskysten (28/32/36)
35860 - Lyngør Fyr	4	27,8	Skagerrakskysten (28/32/36)
40510 - Blåsjø	1105	26,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
39750 - Byglandsfjord - Neset	207	23,2	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
41175 - Laudal - Kleiven	280	22,8	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
39040 - Kjevik	12	20,2	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)

Rogaland

Tabell 5: Høyeste vindkast (over 20 m/s) den 25. oktober 2026 for Rogaland sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
43350 - Eigerøya	49	40,5	Kyst (33/38/45)
44080 - Obrestad Fyr	24	39,4	Kyst (33/38/45)
44080 - Utsira Fyr	55	37,7	Kyst (33/38/45)
47350 - Røvær	25	31,1	Kyst (33/38/45)
44610 - Kvitsøy - Nordbø	21	29,9	Kyst (33/38/45)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

44300 - Særheim	87	27,6	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
44560 - Sola	7	27,5	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
47260 - Haugesund Lufthavn	24	23,9	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
43010 - Eik - Hove	65	23,2	Indre strøk (27/30/35)
46220 - Gullingen Skisenter	639	22,6	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
45870 - Fister - Sigmundstad	30	22,5	Indre strøk (27/30/35)
45530 - Liarvatn	300	20,3	Indre strøk (27/30/35)
43030 - Heskestad	165	19,6	Indre strøk (27/30/35)

Østfold

Tabell 6: Høyeste vindkast den 25. oktober 2026 for Østfold sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
17280 - Gullholmen	14	24,4	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
17000 - Strømtangen Fyr	10	22,8	Skagerrakskysten (25/29/33)
3190 - Sarpsborg	57	18,6	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
17150 - Rygge	40	16,9	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)

*På Gullholmen falt observasjonene ut etter kl 13 søndag.

Vestfold

Tabell 7: Høyeste vindkast den 25. oktober 2026 for Vestfold sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
27500 - Færder Fyr	6	28,8	Skagerrakskysten (25/29/33)
29950 - Svenner Fyr	15	26,7	Skagerrakskysten (25/29/33)
27470 - Torp	88	20,6	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

27420 - Tjøme	32	20,0	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
26990 - Sande - Galleberg	60	17,2	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
27450 - Melsom	26	15,8	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)

Telemark

Tabell 8: Høyeste vindkast (over 20 m/s) den 25. oktober 2026 for Telemark sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
33300 - Honnegrasnuten	1340	34,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
31620 - Møsstrand II	977	28,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
34130 - Jomfruland	3	25,1	Skagerrakskysten (25/29/33)
30255 - Porsgrunn - Ås	100	21,9	Midtre strøk/ytre strøk innenfor Skagerrakskysten (25/29/33)
30650 - Notodden Lufthavn	20	20,6	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
33950 - Haukeliseter Testfelt	990	20,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
37230 - Tveitsund	252	19,3	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
32060 - Gvarv - Nes	93	17,8	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
32220 - Lifjell - Øysteinnatten	1102	17,5	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
32890 - Høydalsmo II	560	17,3	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
33890 - Vågsli	821	13,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Buskerud

Tabell 9: Høyeste vindkast (over 20 m/s) den 25. oktober 2026 for Buskerud sammenlignet med overordnede kriterier.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
25115 - Hemsedal Skisenter	1344	34,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
25112 - Hemsedal - Hollekolten	807	25,3	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
20301 - Hønefoss - Høyby	140	17,7	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
27010 - Konnerud	193	16,1	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
28922 - Veggli II	275	15,8	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
24710 - Gulsvik II	142	15,7	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
26900 - Drammen - Berskog	6	15,6	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
29720 - Dagali Lufthavn	798	15,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
28380 - Kongsberg Brannstasjon	170	14,0	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
24890 - Nesbyen - Todokk	166	12,2	Indre strøk Østafjells (19/23/27)
25630 - Geilo - Oldebråten	772	10,1	Indre strøk Østafjells (19/23/27)

Innlandet

Tabell 10: Høyeste vindkast (over 20 m/s) den 25. oktober 2026 for Innlandet sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
15270 - Juvvasshøe	1894	36,5	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
55290 - Sognefjellhytta	1413	31,3	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
210 - Trysil - Nordre Kanken	1020	29,1*	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
9380 - Snøheim	1475	27,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
15262 - Juvflye - Klimapark 2469	1844	27,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
16610 - Fokstugu	973	24,9	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
13160 - Kvitfjell	1030	23,5	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

16560 - Dombås - Nordigard	638	22,5	Indre Strøk (19/23/27)
15890 - Grotli III	872	22,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
16271 - Høvringen II	940	21,9	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
7420 - Rena - Ørnhaugen	872	21,3	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
16400 - Dovre-Lannem	560	21,0	Indre Strøk (19/23/27)
13420 - Venabu	930	20,4	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
54710 - Filefjell - Kyrkjestølane	956	20,0	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Vestland

Tabell 11: Høyeste vindkast (over 25 m/s) den 25. oktober 2026 for Vestland sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (vintersesong)
55701 - Sogndal LH Storehaugfjellet	1150	45,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
49087 - Folgefonna Skisenter Topp	1390	43,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
55425 - Spørteggbu	1566	41,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
50515 - Sotra Radar	355	37,8	Kyst (33/38/45)
57790 - Myklebustfjellet	715	37,7	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
46432 - Røldalsfjellet - Elvershei	1370	36,0	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
53530 - Midtstova	1162	36,0	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
49085 - Folgefonna Skisenter	1212	31,5	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
47610 - Basura	568	31,3	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
50540 - Bergen - Florida	12	30,5	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
53480 - Klevavatnet	960	30,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
58860 - Trolledalsegga	1020	29,9	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
53780 - Flåm - Joasetbergi	860	29,7	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

51980 - Myrkdalen-Ondrahaugen	853	28,4*	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
52535 - Fedje	19	27,8	Kyst (33/38/45)
57770 - Ytterøyane Fyr	26	27,5	Kyst (33/38/45)
25830 - Finsevatn	1210	27,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
29400 - Sandhaug	1250	25,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Møre og Romsdal

Tabell 12: Høyeste vindkast (over 25 m/s) den 25. oktober 2026 for Møre og Romsdal sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (Vintersesong)
61410 - Mannen	1294	39,9	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
62980 - Gjemnes - Reinsfjellet	990	37,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
60810 - Lebergsfjellet	625	36,2	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
59681 - Ørsta-Volda Lufthamn - Helgehornet	622	33,4	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
60190 - Roaldshornet	1050	33,4	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
61420 - Marstein	67	33,0	Indre strøk (27/30/35)
64330 - Kristiansund Lufthavn - Kvernberget	200	31,1	Kyst (33/38/45)
59680 - Ørsta-Volda Lufthamn	622	25,3	Indre strøk (27/30/35)
63420 - Sunndalsøra III	6	25,0	Indre strøk (27/30/35)

Trøndelag

Tabell 13: Høyeste vindkast (over 25 m/s) den 25. oktober 2026 for Trøndelag sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (Vintersesong)
63705 - Oppdal - Sæter	604	33,0	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

71990 - Buholmråsa Fyr	18	32,4	Kyst (33/38/45)
63820 - Drivdalen	682	31,0	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
69090 - Trondheim LH - Gevingberget	150	29,9	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
71850 - Halten Fyr	16	29,7	Kyst (33/38/45)
75550 - Sklinna Fyr	23	29,0	Kyst (33/38/45)
65451 - Hitra - Sandstad II	13	28,1	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
75410 - Nordøyan Fyr	33	27,6	Kyst (33/38/45)
65940 - Sula	5	26,8	Kyst (33/38/45)

Nordland

Tabell 14: Høyeste vindkast (over 25 m/s) den 25. oktober 2026 for Nordland sammenlignet med overordnede kriterier.

Værstasjon	moh	Observert vindkast (m/s)	Overordnede kriterier (sommersesong)
76240 - Sømna - Kvaløyfjellet	302	40,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)*
76755 - Sandnessjøen LH - Lislhatten	76	35,6	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
80880 - Sandhornøya - Våtvikfjellet	600	33,1	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
77490 - Kappfjellet	940	32,9	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
84630 - Narvik - Fagernesfjellet	1000	31,7	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
76330 - Brønnøysund Lufthavn	9	29,2	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)
87000 - Ånstadblåheia	500	26,8	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)
80705 - Glomfjord - Skihytta	520	26,5	Fjell over 500 moh (Ikke vurdert)

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

82290 - Bodø VI	16	25,2	Midtre strøk/ytre strøk (30/35/40)

Regn

Farenivået for regn er i stor grad basert på returverdier for nedbør over tidsintervallene på 6, 12 og 24 timer. Et farevarsel på gult, oransje eller rødt nivå tilsvarer ved høy sannsynlighet henholdsvis omtrent 5-, 10- og 50-års returverdier (altså en hendelse som er beregnet til å komme ca hvert femtiende år).

Farevarsel for regn blir sendt for å iverksette respons mot overvann. Ved regn er det ventet utfordringer med overvann regionalt. Styrtregn gir utfordringer med overvann lokalt.

Det er ikke en 1 til 1 sammenheng mellom konsekvenser av regn og returperiode, siden ikke-meteorologiske faktorer spiller en rolle for antall og type konsekvenser. Men det er ofte erfart at områder med nedbør som har høye returperioder, får en del konsekvenser. De mest vanlige konsekvensene er flom og jordskred.

Tabell 15 til Tabell 17 viser de høyeste akkumulerte verdiene for utvalgte intervaller ved "Boelo".

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Tabell 15: De høyeste 6-timers verdiene for nedbør ved "Boelo". Sjeldenhet blir vurdert i kapittelet "Sjeldenhet nedbør" senere i rapporten.

	Stasjon	Nedbør (mm)	Sluttid klokketid	moh	Kommune	Fylke
1	43810 - Maudal	44.0	2026-10-25 05:00	311	Gjesdal	Rogaland
2	44080 - Obrestad Fyr	43.9	2026-10-25 05:00	24	Hå	Rogaland
3	38350 - Oggevatn	39.8	2026-10-25 06:00	204	Birkenes	Agder
4	31400 - Fyriegg	39.3	2026-10-25 10:00	1008	Tinn	Telemark
5	44730 - Sandnes - Rovik	39.1	2026-10-25 04:56	19	Sandnes	Rogaland
6	27860 - Kvelde	38.2	2026-10-25 10:00	50	Larvik	Vestfold
7	30287 - Skien - Bølevegen	38.0	2026-10-25 09:29	4	Skien	Telemark
8	30470 - Skien - Gjærum	36.8	2026-10-25 09:10	105	Skien	Telemark
9	41175 - Laudal - Kleiven	36.1	2026-10-25 05:00	280	Lindesnes	Agder
10	32060 - Gvarv - Nes	35.8	2026-10-25 09:00	93	Midt-Telemark	Telemark
11	35210 - Gjerstad Jernbanestasjon	35.5	2026-10-25 08:00	32	Gjerstad	Agder
12	30261 - Porsgrunn	34.7	2026-10-25 09:23	10	Porsgrunn	Telemark
13	43010 - Eik - Hove	34.3	2026-10-25 05:00	65	Lund	Rogaland
14	45350 - Lysebotn	34.0	2026-10-25 06:00	5	Sandnes	Rogaland
15	26780 - Solbergelva - Olleveien	33.6	2026-10-25 11:10	54	Drammen	Buskerud
16	27212 - Fon	33.2	2026-10-25 11:00	83	Tønsberg	Vestfold
17	38730 - Hynnekleiv	32.3	2026-10-25 07:00	162	Froland	Agder
18	30325 - Skien - Langeduken	32.1	2026-10-25 09:15	30	Skien	Telemark
19	34810 - Tørdal - Kleppe	31.9	2026-10-25 08:00	489	Drangedal	Telemark
20	41480 - Åseral - Kyrkjebygda	31.2	2026-10-25 06:00	268	Åseral	Agder

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Tabell 16: De høyeste 12-timers verdiene for nedbør ved "Boelo". Sjeldenhet blir vurdert i kapittelet "Sjeldenhet nedbør" senere i rapporten.

	Stasjon	Nedbør (mm)	Sluttid klokketid	moh	Kommune	Fylke
1	43810 - Maudal	61.4	2026-10-25 11:00	311	Gjesdal	Rogaland
2	43010 - Eik - Hove	52.5	2026-10-25 11:00	65	Lund	Rogaland
3	31400 - Fyriegg	52.1	2026-10-25 15:00	1008	Tinn	Telemark
4	44080 - Obrestad Fyr	51.9	2026-10-25 11:00	24	Hå	Rogaland
5	44730 - Sandnes - Rovik	51.5	2026-10-25 11:37	19	Sandnes	Rogaland
6	38350 - Oggevatn	49.5	2026-10-25 12:00	204	Birkenes	Agder
7	41175 - Laudal - Kleiven	48.9	2026-10-25 11:00	280	Lindesnes	Agder
8	26780 - Solbergelva - Olleveien	48.0	2026-10-25 17:05	54	Drammen	Buskerud
9	36560 - Nelaug	45.6	2026-10-25 13:00	142	Åmli	Agder
10	38730 - Hynnekleiv	45.3	2026-10-25 13:00	162	Froland	Agder
11	34810 - Tørdal - Kleppe	45.0	2026-10-25 14:00	489	Drangedal	Telemark
12	32060 - Gvarv - Nes	44.6	2026-10-25 16:00	93	Midt-Telemark	Telemark
13	30470 - Skien - Gjærum	44.1	2026-10-25 15:06	105	Skien	Telemark
14	26802 - Mjøndalen - Åsen	43.8	2026-10-25 16:21	166	Drammen	Buskerud
15	41480 - Åseral - Kyrkjebygda	43.0	2026-10-25 12:00	268	Åseral	Agder
16	35210 - Gjerstad Jernbanestasjon	42.7	2026-10-25 15:00	32	Gjerstad	Agder
17	19958 - Sylling	42.4	2026-10-25 17:08	88	Lier	Buskerud
18	27860 - Kvelde	42.4	2026-10-25 16:00	50	Larvik	Vestfold
19	43030 - Heskestad	42.3	2026-10-25 11:00	165	Lund	Rogaland
20	45350 - Lysebotn	42.3	2026-10-25 12:00	5	Sandnes	Rogaland

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Tabell 17: De høyeste 24-timers verdiene for nedbør ved "Boelo". Sjeldenhet blir vurdert i kapittelet "Sjeldenhet nedbør" senere i rapporten.

	Stasjon	Nedbør (mm)	Sluttid klokketid	moh	Kommune	Fylke
1	43810 - Maudal	90.5	2026-10-26 00:00	311	Gjesdal	Rogaland
2	43010 - Eik - Hove	76.5	2026-10-25 23:00	65	Lund	Rogaland
3	41480 - Åseral - Kyrkjebygda	73.8	2026-10-26 00:00	268	Åseral	Agder
4	34810 - Tørdal - Kleppe	71.5	2026-10-25 08:00	489	Drangedal	Telemark
5	34900 - Postmyr i Drangedal	67.3	2026-10-25 07:00	464	Drangedal	Telemark
6	35090 - Eikeland	66.9	2026-10-25 07:00	42	Gjerstad	Agder
7	44730 - Sandnes - Rovik	65.8	2026-10-25 22:51	19	Sandnes	Rogaland
8	35210 - Gjerstad Jernbanestasjon	64.0	2026-10-25 08:00	32	Gjerstad	Agder
9	26780 - Solbergelva - Olleveien	63.8	2026-10-25 17:51	54	Drammen	Buskerud
10	36490 - Bøylefoss	63.3	2026-10-25 07:00	63	Froland	Agder
11	41175 - Laudal - Kleiven	62.4	2026-10-25 20:00	280	Lindesnes	Agder
12	38730 - Hynnekleiv	61.9	2026-10-25 07:00	162	Froland	Agder
13	38350 - Oggevatn	61.2	2026-10-25 07:00	204	Birkenes	Agder
14	36560 - Nelaug	61.1	2026-10-25 07:00	142	Åmli	Agder
15	31400 - Fyriegg	60.3	2026-10-25 18:00	1008	Tinn	Telemark
16	19958 - Sylling	60.0	2026-10-25 18:37	88	Lier	Buskerud
17	44080 - Obrestad Fyr	59.6	2026-10-25 19:00	24	Hå	Rogaland
18	41825 - Lyngdal	59.4	2026-10-25 23:00	6	Lyngdal	Agder
19	31851 - Sauland - Teigan	58.4	2026-10-25 14:00	136	Hjartdal	Telemark
20	43030 - Heskestad	58.0	2026-10-25 23:00	165	Lund	Rogaland

Styrtregn

Styrtregn var kun varslet i Rogaland, og det var en stasjon på Jæren som observerte styrtregn (Tabell 18). I tillegg ble det observert styrtregn ved Torungen fyr søndag ettermiddag 25. oktober.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Tabell 18: De høyeste styrtregnverdiene ved "Boelo".

	Stasjon	Nedbør (mm)	Sluttid klokketid	moh	Kommune	Fylke
1	44080 - Obrestad Fyr	26.1	2026-10-25 03:00	24	Hå	Rogaland
2	36200 - Torungen Fyr	22.2	2026-10-25 15:00	12	Arendal	Agder
3	17050 - Råde - Tomb	12.4	2026-10-25 15:00	12	Råde	Østfold
4	44730 - Sandnes - Rovik	12.2	2026-10-25 02:40	19	Sandnes	Rogaland
5	4780 - Gardermoen	10.6	2026-10-25 06:00	202	Ullensaker	Akershus
6	43810 - Maudal	10.4	2026-10-25 02:00	311	Gjesdal	Rogaland
7	47230 - Åkra Ungdomsskole	10.1	2026-10-25 10:15	18	Karmøy	Rogaland
8	45350 - Lysebotn	10.0	2026-10-25 03:00	5	Sandnes	Rogaland
9	38350 - Oggevatn	9.6	2026-10-25 04:00	204	Birkenes	Agder
10	19760 - Asker - Vardåsen	9.3	2026-10-25 17:15	196	Asker	Akershus
11	27540 - Sandefjord - Gjekstad	9.1	2026-10-25 09:30	10	Sandefjord	Vestfold
12	43010 - Eik - Hove	9.0	2026-10-25 04:00	65	Lund	Rogaland
13	27860 - Kvelde	9.0	2026-10-25 06:00	50	Larvik	Vestfold
14	44552 - Tananger	8.7	2026-10-25 03:29	5	Sola	Rogaland
15	18950 - Tryvannshøgda	8.6	2026-10-25 02:00	514	Oslo	Oslo
16	30287 - Skien - Bølevegen	8.6	2026-10-25 06:39	4	Skien	Telemark
17	38730 - Hynnekleiv	8.5	2026-10-25 04:00	162	Froland	Agder
18	18500 - Bjørnholt	8.5	2026-10-25 02:00	360	Oslo	Oslo
19	41480 - Åseral - Kyrkjebygda	8.5	2026-10-25 03:00	268	Åseral	Agder
20	38140 - Landvik	8.5	2026-10-25 13:00	6	Grimstad	Agder

Vannstand

Vannstanden bestemmes av tidevannet og været. Varslene er basert på observasjoner, beregnet tidevann levert av Kartverket og MET sine beregninger av værets virkning. Ved "Boelo" ble det sendt 14 farevarsel (varsel + oppdatering) for 1 flo fordelt over 1 dager (Tabell 4).

Været påvirker vannstanden både gjennom lufttrykk og vind. Når lufttrykket synker, øker vannstanden, og motsatt, når lufttrykket stiger, avtar vannstanden. En generell tommelfingerregel er

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

at en endring på 1 hPa i lufttrykk gir omtrent 1 cm endring i vannstand. For eksempel vil et fall fra et høytrykk på 1025 hPa til et lavtrykk på 985 hPa medføre en økning i vannstanden på omtrent 40 cm, som følge av trykkendringen.

I tillegg til lufttrykket kan kraftig vind forsterke effekten på vannstanden, ved at vinden stuer opp vann langs kysten og inn i fjorder. Kombinasjonen av lavtrykk og sterk vind kan derfor gi betydelig forhøyet vannstand, og utgjøre en reell risiko for kystnære områder.

Tabell 19 viser hva som ble observert av vannstand for floen mandag 26. oktober, i områdene der det var varslet høy vannstand.

Tabell 19: Høyeste vannstand registrert på stasjoner ved "Boelo". Tabellen viser høyeste observerte vannstand fra stasjoner som inngikk i strekningen hvor vannstandsvarsel var utsendt, med unntak av Solumstrand.

	Kriterier gult (sjøkartnull)	**Kriterier oransje (sjøkartnull)**	**Observert (sjøkartnull)**	**tidspunkt mandag 26.10.26**
Solumstrand (utenfor farevarsel)	166	188	163	02:30
Tregde	122	136	112	02:20
Sirevåg	114	129	102	10:20
Sandnes	157	167	156	10:10
Stavanger	153	163	155	10:10
Leirvik	175	189	185	10:30
Bruravik	205	220	209	11:00
Bergen	207	220	211	10:40
Kaupanger	230	244	224	10:00
Bøfjorden	225	239	230	10:30
Måløy	255	267	246	10:50

t.o: Søndag 25.10 ble det registrert 119cm klokken 02:40 på Tregde. Gult nivå er 122 cm.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Sjeldenhet

Vindkast

I dette avsnittet sammenlignes de høyeste observerte vindkastene ved hver målestasjon med stasjonens observasjonsbaserte returperioder. En høy returperiode innebærer at hendelsen er sjelden, noe som øker sannsynligheten for omfattende konsekvenser. Områder med store skadeomfang opplever som regel høye returverdier for vindkast. Det er likevel ikke en direkte sammenheng mellom returperiode og skadeomfang, ettersom ikke-meteorologiske faktorer – som vindretning eller bygningsmessige svakheter – har betydning for skadepotensialet.

For å beregne en pålitelig returperiode må stasjonen ha målt vindkast i minst 15 år. Returverdiene beregnes ved hjelp av en bayesiansk GEV-modell, tilsvarende metodikken beskrevet i *METReport 02-2022: IVF-verdier ved norske nedbørstasjoner*.

Vindkastene med de høyeste returverdiene er vist i tabellen under Tabell 20. Noen stasjoner har ennå ikke fått "nok år" til å få beregnet en returverdi, og er av den grunn ikke tatt med i tabellen.

Norge

Det var kun to stasjoner som fikk utslag på returverdier ved "Boelo", nemlig Marstein og Oppdal. Ved disse stasjonene ble det for eksempel under Amy observert betydelig høyere vindkastverdier, men likevel var vindkastverdiene høye også nå med tanke på returverdier.

Tabell 20: Kraftigste vindkast (FG_1) på stasjoner i Norge ved Boela. Returverdier i vintersesongen er tatt med for sammenligning, og gir en peikepinn på sjeldenheten.

Værstasjon	Moh	Observert vindkast (m/s)	2-års returperiode vintersesong (m/s)	10-års returperiode vintersesong (m/s)	25-års returperiode vintersesong (m/s)
43350 - Eigerøya	49	40,5	46,5	50,2	55,1
44080 - Obrestad Fyr	24	39,4	39,7	42,0	44,7
44080 - Utsira Fyr	55	37,7	43,8	45,9	46,6
61420 - Marstein	67	33,0	29,6	30,8	32,4
63705 - Oppdal - Sæter	604	33,0	28,9	31,1	34,2
50540 - Bergen - Florida	12	30,5	31,3	33,8	37,1

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

39100 - Oksøy Fyr	9	29,2	33,1	35,3	38,0
27500 - Færder Fyr	6	28,8	31,5	33,0	35,0
29950 - Svenner Fyr	15	26,7	33,1	35,2	37,9

Regn

Det er utarbeidet returperiodekart for henholdsvis 24-timers (kl. 06–06 UTC, figurer 19 og 20) og 48-timers maksimal nedbør (figur 21), som viser returverdier fra 0 til 100 år. Det er ikke laget returverdikart for kortere varigheter, men et 12-timers kart (eller et kart basert på løpende 24-timers nedbør) ville gi et mer nyansert bilde av hvor de høyeste nedbørintensitetene rammet.

Figur 19 og 20 viser at returverdiene under "Boelo" i hovedsak holdt seg på grønt og gult farenivå. Likevel opplevde et område i Telemark returverdier tilsvarende oransje farenivå, i en region som heller ikke var dekket av det gule farevarselet som ble utstedt på forhånd for deler av Vestfold, Telemark og Buskerud.

Figur 21 viser to-døgnsnedbøren. Selv om Meteorologisk institutt normalt ikke varsler for 48-timersintervaller, gir dette viktige svar ved nedbørhendelser som strekker seg på tvers av det standardiserte nedbørdøgnet. Basert på figur 19–21 er det tydelig at det gule farevarselet for regn med fordel kunne ha dekket et større område på Østlandet.

I ettertid kan det diskuteres om det burde vært sendt ut oransje farevarsel for regn i deler av Telemark. Det som taler imot, er at prognosene i liten grad indikerte fare over gult nivå i dette området.


NVE vurderte flomfaren og jord- og flomskredfaren til oransje aktsomhetsnivå for deler av Østlandet.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191




Figur 19: Returperiodekart for 24-timers nedbør 24.-25, oktober. Returperioder 0-100 år.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191




Figur 20: Returperiodekart for 24-timers nedbør 25.-26, oktober. Returperioder 0-100 år.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191



Figur 21: Returperiodelart for 48-timers nedbør ved Boelo. Returperioder 0-100 år.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Rekorder

Det ble ikke satt noen rekorder for regn (døgnnedbør), vindkast, styrtregn eller vannstand.

Konsekvenser

Skader og infrastruktur

Det ble registrert flere konsekvenser gjennom helgen, på Østlandet var det flere som mistet strømmen, stengte veier på grunn av overvann, trefall eller andre gjenstander i veibanen. Det er også meldt om flere trafikkulykker.

Et turfølge på ni personer ba søndag morgen om hjelp fra Hovedredningssentralen til å komme seg ned fra fjellet over Kinsarvik (BA). Det var også en redningsaksjon på Gaustatoppen, hvor et turfølge fikk problemer med å navigere på grunn av vær og vind.

Søndag morgen satt mange uten strøm i Sør-Norge og på Vestlandet (NRK, Fedrelandsvennen). Gjensidige har rapportert om mange skademeldinger etter uværet i Vestland på søndagen (75 stk). Mandagen ble det registrert 178 skademeldinger hovedsakelig etter vind og vann som trengte seg inn i bygninger. Hardest rammet ble Buskerud, Akershus og Vestland. Mandag ettermiddag kom det inn skademeldinger fra Agder og Rogaland (Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvennen, Agderposten).

Mandag måtte Nordic Crown København-Oslo snu på grunn av mye vind og høye bølger (Ekstra bladet). Colorline innstilte flere avganger mellom Hirtshals og Norge som påvirket mange (Tidens krav). Senere mandag ble en Colorline-båt påvirket av brottsjø (VG).

Konsekvenser av regn

Det ble meldt om overvann på flere veier i Sør-Norge på søndagen. Det var flere steder som hadde utfordrende kjøreforhold og det ble meldt om omkjøringer. Det ble registrert flere trafikkulykker i Oslo knyttet til overvann (Aftenposten). E6 mellom Lillehammer og Biri ble stengt på grunn av oversvømmelse i veibanen (Gudbrandsdølen Dagningen). Flere skademeldinger om vann i bygninger ble registrert til Gjensidige.

Et hyttefelt ble rammet av strømbrudd og overvann, etter hvert raste deler av veien ut (NRK).

Konsekvenser av vindkast

Mange steder ble direkte påvirket av stengte veier grunnet trefall, gjenstander og ledninger som blåste ned i veibanen (BA, NRK). Deler av et bølgeblikktak blåste av et kommunalt bygg i Karmøy. Deler av taket på et driftsbygg ble tatt av vinden i Bergen. Et tak ble og blåst av i Oldedalen.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Konsekvenser på vannstand

Fjordline kansellerte en rekke avganger fra Stavanger, Bergen og Kristiansand søndag og mandag på grunn av været (TV2). Bryggen i Bergen ble stengt for trafikk klokken 02-22 og vannet steg over Vågen i Stavanger sentrum (NRK, BA). Det ble også meldt om høy vannstand i Haugesund og Fjaler i Sogn og Fjordane. Det ble gjort tidlig tiltak i Bergen og Stavanger med sandsekker og vannpølse, som kan ha bidratt til å begrense mulig skadeomfang.

Oppsummering og diskusjon

Vindkast:

De første farevarslene for vindkast ble sendt fredag 23. oktober, og dekket store områder av Sør-Norge. For deler av Nordland ble det sendt første varsel lørdag 24. oktober. Det ble tidlig klart at Boelo ville ligne Amy med tanke på lavtrykksbane, vindretning og da også områder som ville bli berørt. Men det var hevet over enhver tvil at Boelo var svakere enn Amy, og spørsmålet var om aktsomhetsnivået burde være gult eller oransje.

Rogaland var fylket som pekte seg ut med den kraftigste vinden, men vindretningen var gunstig, ettersom den var kystparallell. Vindprognosene antydet sterk storm på kysten, men i en ganske kort periode på 1-2 timer. Fasiten ble at Eigerøy observerte sterk storm fra sørøst i 3 timer. De andre stasjonene i fylket observerte full storm eller mindre som sterkest middelvind i løpet av 25. oktober. Sterk storm er assosiert med oransje farenivå, men vakthavende meteorologer konsekvensvurderte vinden i prognosene på forhånd til å samsvare best med gult aktsomhetsnivå. Konsekvensene i ettertid og observasjoner danner en konsensus blant meteorologer om at gult aktsomhetsnivå var riktig i Rogaland ved denne hendelsen.

For resten av Vestlandet, Trøndelag og Nordland er også inntrykket at gult aktsomhetsnivå var riktig. Det legges merke til at vindstasjonene ved Oppdal og ved Marstein lå mye høyere enn sammenlignbare stasjoner i samme fylker. Vindkastverdiene som ble observert her hadde høye returverdier, men var likevel et godt stykke lavere sammenlignet med ekstremværet Amy. Finskalaprognosene forutså ikke fullt så høye vindkastverdier, noe vi også så ved Amy. Dette ble tatt høyde for av vakthavende meteorologer, men gult aktsomhetsnivå ble på forhånd sett på som riktig grunnet den svært lokale karakteren for disse kraftige vindkastene.

Observasjonene av vindkast på Skagerrakskysten stemte godt overens med kriteriene for gult aktsomhetsnivå for området. Noen områder fikk likevel svært mye trenedfall, kanskje fordi det fremdeles var en del løv på trærne i området. Det vil bli vurdert at fenomengruppen for vindkast om sommerkriterier bør brukes til 1. november i stedet for 1. oktober, som det er i dag.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191

Regn

For nedbørhendelsen «Boelo» lå returverdiene for 24-timers nedbør i hovedsak på grønt og gult farenivå, men et avgrenset område i Telemark nådde oransje nivå. Det gule farevarselet som ble utstedt i forkant var for snevert og burde ha dekket et større område på Østlandet. Farevarselet for regn gjaldt for deler av Vestfold, Telemark og Buskerud. I varselområdet var det flere observasjoner som oppfylte mengdene angitt i farevarselet. Den geografiske utbredelsen av området med 10–50 års returverdi var for liten til å si at det burde vært sendt ut oransje farevarsel for regn i tillegg til gult.

De største regn-mengdene over 24 timer falt i Rogaland, med rundt 100 mm på 24 timer. Her var det ikke sendt farevarsel for regn på forhånd, ettersom det heller ble sendt et styrtregnvarsel; da styrtregn er antatt å ha et høyere skadepotensiale. Men 24-timers mengden ville ha kvalifisert til et gult farevarsel for regn, om ikke styrtregnvarselet ble prioritert.

Styrtregn

Det ble observert styrtregn (over 20 mm/t) ved 2 stasjoner i gyldighetsperioden til styrtregnvarselet. Det er grunn til å tro at styrtregn inntraff over et større område i Rogaland. Skademeldingene i ettertid i Rogaland handlet først om vanninntrenging i hus, noe som tyder på at varselet var berettiget og varslingen god. Det ble observert styrtregn, 22,2 mm/1t, ved Torungen fyr om ettermiddagen den 25. oktober. Dette området hadde ikke noe farevarsel for styrtregn denne dagen. Dette styrtregnet var ikke varslingsbart.

Vannstand

Hendelser med høy vannstand påvirker ofte lange kyststrekninger over flere fylker, og gjerne flere floer. Dette kan resultere i flere farevarsel, ettersom vannstandsvarsel blir sendt fylkesvis, og gjerne må oppdateres. Ved Boelo ble det sendt 14 farevarsler, inkludert oppdateringer og en nedgradering.

For floen midt på dagen mandag 24. oktober, var det registrert høy vannstand tilsvarende gult aktsomhetsnivå fra Stavanger og til Sunnfjord. Vannstandsvarslingen blir sett på som god ved Boelo, ettersom varslene ble sendt ut relativt god tid i forveien og at observasjonene stemte fint med forhåndsdefinerte kriterier for gult aktsomhetsnivå. Det var riktig å nedgradere det oransje farevarselet for vannstand, da prognosene modererte seg i forhold til dagen før, rett før floen skulle inntreffe.

Meteorologisk institutt
Org.nr 971274042
post@met.no
www.met.no / www.yr.no

Oslo
Pb 43, Blindern
0313 Oslo
T. 480 72 536

Bergen
Allégaten 70
5007 Bergen
T. 480 68 406

Tromsø
Pb 6314, Langnes
9293 Tromsø
T. 480 68 191